

P 469-206-4040 sales@inteliheat.com

Thermosafe Technologies LLC dba Inteliheat North America 2101 Cedar Springs Road, Suite 1050 Dallas, TX 75201

INTELIHEAT™ Manta Calefactora

Calentamiento para tambores 200L (acero y plástico), en zonas peligrosas Ideal para calentamiento suave y evitar la congelación de invierno

LMK Thermosafe con placer presenta la manta de calentamiento para áreas peligrosas. Certificado ATEX e IECEx, Zona 1 y 2 que Utiliza un diseño completamente nuevo y patentado.

Se construye con elastómero personalizado, materiales de tela de vidrio revestida en silicona con fibra de vidrio insulada de alta densidad. Calienta con tecnologia patentada, carbon semiconductivo con coeficiente de temperature positiva. Condiciones seguras de operación se mantienen incluso en la presencia de gases potencialmente explosivos. No se requieren transformadores, ya que funciona con tensiones de alimentación estándar A.C.

El InteliHeat es ideal para calentamiento suave y para evitar congelamiento. Para velocidades de calentamiento más rápidos y sólidos que funden a temperaturas más altas, se recomienda la inducción Calentador Thermosafe.

El InteliHeat está diseñado para uso con tambores plásticos o acero. Una tapa aislante LMK se puede

usar en ciertas situaciones para reducir la pérdida de calor y mejorar los tiempos de calentamiento. Certificadas para adaptarse a otros tamaños, formas y estilos de contenedores también están disponibles. Por favor, póngase en contacto con LMK Thermosafe para discutir los requisitos específicos.



Monofásico de hasta 240V, 50 / 60Hz AC Consumo de corriente / potencia: hasta 3A / 720W Electrodomesticos Clase II Indidce de proteccion IP44 Longitud total: 1950mm Altura total: 850 mm Peso: 9kg

Certificación de zona peligrosa.

Normas: EN 60079-0: 2004, EN 60079-7: 2003 Número CE-certificado de examen: Sira 07ATEX3293X Número de certificado de examen IECEx: IECEx SIR 07.0101X II 2 G Ex e II T3 (T150°C) (zonas 1 y 2)

PL017 Spanish 04/15

