




# Cinta Calefatora


## Modelo NBR





## Descripción

Consiste en un cable de doble conductor con la misma potencia por metro: la sección calefactora se identifica fácilmente gracias a los puntos de conexión marcados con una sección negra continua a intervalos de 500mm. Se suministra en bobinas de 100m - 250m - 500m. Puede incorporar una trenza metálica exterior para garantizar una protección mecánica adicional y la conexión a tierra del cable.



## Contenido

N°	Pieza
1	Conductor multihilo de cobre (F)
2	Conductor multihilo de cobre (N)
3	Puntos de contacto cada 500 mm
4	Hilo calefactor de aleación Níquel- Cromo (R)
5	Aislamiento de caucho silicona
6	Trenza metálica (Opcional)

## Código de venta

Potencias	Código
30 W/N	PLI 02200065
40 W/N	PLI 02200001
50 W/N	PLI 02200202

## Rubros



Industria de la refrigeración



Frigorífico

## Especificaciones Técnicas

Cinta Calefactora NBR	
Tensión de alimentación	220V a opcional
Potencia específica al metro	30 W/m - 40W/m - 50W/m
Dimensiones exteriores con o sin trenza metálica	10.5 x 5 mm
Radio de curvatura	Mín. 25mm
Potencia de salida	10°C (Para potencias específicas)
Máx. T° de trabajo	25°C
T° de servicio	De -20°C a +200°C (+230°C por breves periodos)



Fabricado y probado de acuerdo con **EN60335**. Conformidad con la directiva **2014/35/EU**.



## Sucursales en Chile

### SANTIAGO Head quarters

✉ info@comindindustries.com  
🌐 www.comind.cl  
☎ +56982091437  
📍 Lanin 1637 / Conchalí  
Santiago de Chile

### CONCEPCIÓN

✉ n.bustamante@comindindustries.com  
info@comindsur.cl  
☎ +56412732255  
+56982091439  
+56959167146  
📍 Torres del Paine 7261,  
B sques de San Pedro  
San Pedro de la Paz

### ANTOFAGASTA

✉ antofagasta@comindindustries.com  
☎ +56 9 8209 1434  
📍 Gabriela Mistral  
0270 Antofagasta

### VALPARAÍSO

✉ valparaiso@comindindustries.com  
🌐 www.comind.cl  
☎ +56 9 7211 6964

Conoce nuestra  
Familia de Productos



Innovating for a **GREEN WORLD**

Visítanos

