



Convector industrial

Modelo PMG

Descripción

Los modelos PMG son diseñados y fabricados íntegramente en COMIND. Gracias a su excelente transferencia de temperatura asegura una calefacción en pequeñas áreas donde se necesite calor a temperatura de habitabilidad. Su construcción se basa en calefactores tubulares blindados eléctricamente. Este tipo de construcción heavy duty asegura resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo.



Contenido

N °	Pieza
1	Rejilla de protección
2	Termostato análogo regulable
3	Caja de conexión eléctrica
4	Puntos de sujeción.

Especificaciones técnicas

Modelo PMG	
Potencia	2000 W
Alimentación	Monofasica 220 V
Termostato	0° C - 50° C
Materialidad	Equipo blindado en acero inoxidable calidad 304I

Rubros




Industria




Espacios interiores


Dimensiones



Vista frontal



Vista Lateral



Vista superior



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

 Avenida del valle sur #601, Oficina n°32, Huechuraba, Santiago de Chile

 info@comindindustries.com

 +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

FÁBRICA Y RETIROS

 Lanin 1637 / Conchalí Santiago de Chile

 info@comindindustries.com

 +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

COMIND SUR

 info@comindsur.cl

 +56 41 273 2255 +56 9 8209 1439

COMIND ZONA NORTE

 info@comindnorte.cl

 +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

**Conoce nuestra
Familia de Productos**



Visítanos



Innovating for a GREEN WORLD

