

## CERTIFICADO DE CALIDAD

**Número de contrato:** Asociado a nota de venta según vendedor.

**FECHA DE EMISIÓN:** Mayo. 14, 2024

**FABRICANTE:** COMPONENTES INDUSTRIALES, LTDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** EXTRACTOR DE HUMO MODELOS: AHB-1 -PLUS / AHB-2 PLUS

COMIND INDUSTRIES CERTIFICAMOS QUE LAS CARGAS QUE SUMINISTRAMOS BAJO LA NOTA DE VENTA ERP ESTÁN DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Elementos	Especificación
EXTRACTOR DE HUMO AHB- 1 PLUS	<p><b>Entrada:</b> 380 V, trifásica, 50HZ (con cable de conexión a tierra)</p> <p><b>Ventilador:</b> Silencioso, incorporado.</p> <p><b>Motor:</b> 2,2 KW, alta calidad, nuevo.</p> <p><b>Cartucho de filtro:</b> \$325*500mm*1 pieza, personalizado para filtrar humos y polvos de soldadura, material lavable no tejido, recubierto de PTFE, soporte para uso repetido, vida útil de al menos 6 meses (calculada trabajando 8 horas cada día). Circuito de protección automática inteligente.</p> <p><b>Volumen de flujo de aire:</b> Aproximadamente 2000 m<sup>3</sup>/hora (según las condiciones del sitio); Brazo de succión, con tamaño de brazo 160*2000 mm, fijo, articulado, de acero sólido para juntas, flotando en cualquier lugar del aire.</p> <p><b>Sistema de limpieza por Jet pulse:</b> permite la limpieza automática del filtro de cartucho interior (necesita aire comprimido), también puede sacar el filtro de cartucho y realizar una limpieza manual.</p>

Elementos	Especificación
<b>EXTRACTOR DE HUMO AHB- 2 PLUS</b>	<p>Entrada: 380 V, trifásica, 50 Hz, (con cable de tierra).</p> <p>Ventilador: Silencioso, incorporado.</p> <p>Filtro: \$325*500mm*2 piezas, personalizado para filtrar humos y polvos de soldadura, material lavable no tejido, recubierto de PTFE, soporte para uso repetido, la vida útil es de al menos 6 meses (calculada trabajando 8 horas cada día)</p> <p>Circuito de protección automática inteligente.</p> <p>Volumen de flujo de aire: alrededor de 3000 m<sup>3</sup>/hora (según las condiciones del sitio); Brazo de succión, con tamaño de brazo de 160 x 2000 mm, 2 juegos, articulado, acero sólido para juntas, flota en cualquier lugar del aire.</p> <p>Sistema de limpieza por Jet Pulse: habilita la limpieza automática del interior del filtro de cartucho (necesita aire comprimido), también puede sacar el filtro de cartucho y realizar una limpieza manual.</p>

### Informe en ejecución

Al realizar la prueba de succión de humos de soldadura, las máquinas funcionan bien, aspiran de manera efectiva y terminan la limpieza automática del polvo a fondo, lo que permite la entrega y la exportación.

La prueba real demuestra que este equipo es adecuado para la extracción y purificación del humo de soldadura, y puede filtrar eficazmente más del 95% del humo de soldadura.

EMITIDO POR: COMIND INDUSTRIES GROUP



## **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Certificado No. 307200200928

**Esto es para certificar el sistema de gestión de calidad de  
COMIND INDUSTRIES GROUP.**

Este equipo cumple con la norma GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015. Este certificado cubre el siguiente alcance del sistema de gestión de calidad.

FABRICACIÓN DE COLECTORES DE POLVO TIPO BOLSA: VENTA DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE POLVO (COLECTORES DE POLVO CON FILTRO DE CARTUCHO), EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE VOC (INCLUYE EQUIPOS DE COMBUSTIÓN CATALÍTICA, PURIFICADOR DE GASES DE ESCAPE POR OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA), ACCESORIOS PARA COLECTORES DE POLVO TIPO BOLSA

